


IRIDIO

JEWELS COME TO ARCHITECTURE



APAVISA
PORCELANICO





Traditional and modern,
elegant and bright,
exclusive and sober.
That is the spirit that comes
from the **IRIDIO** collection.

Tradición y modernidad,
elegancia y brillo,
exclusividad y sobriedad.
Así se define el espíritu
que desprende la colección **IRIDIO**.



TECNOLOGÍA Y MODA UNIDAS PARA INNOVAR
FASHION & TECHNOLOGY
JOIN TO INNOVATE

IRIDIO BLACK




1	Iridio serie 60x60 (23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.)	
	Iridio black lappato 60x60	G-1372

2	Iridio serie 30x60 (11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)	
	Iridio black lappato 30x60	G-1298

SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES







3	Iridio lista 7,5x60 (2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.)	
	Iridio black lappato lista 7,5x60	G-93



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.

NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO
LIGHT TO MODERATE SHADE VARIATION WITHIN EACH CARTON / PRODUCTO CON LIGERA VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES

 ACCESORIES <small>COMPLEMENTOS</small>	 SIZE <small>FORMATO</small>	 FINISH <small>ACABADO</small>	 GROUP <small>GRUPO</small>	
	IRIDIO BLACK RODAPIÉ / BULLNOSE 7,5x60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	LAPPATO	G-97
	IRIDIO BLACK TACO / CHIP 7,5x7,5	2.87" x 2.87" - 7,3 x 7,3 cm.	LAPPATO	G-39




product: iridio black lappato 30x60

IRIDIO BLACK




LIFESTYLE

ESTILO DE VIDA



Iridio black lappato mosaico 2,5x2,5
11.71"x11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1756



Iridio black mix mosaico 2,5x2,5
11.71"x11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1850



Acero lista 2,5x60*
0.91"x23.45" - 2,3 x 59,55 cm

G-147



Acero moldura 1,5x60*
0.59"x23.45" - 1,5 x 59,55 cm

G-69

* ACERO LISTA AND MOLDURA ACERO RECOMMENDED ONLY FOR WALL COVERINGS

* LA LISTA Y LA MOLDURA DE ACERO SE RECOMIENDA EMPLEAR SÓLO PARA REVESTIMIENTO

"I would like my architecture to inspire people to use their own resources, to move into the future."


" Quisiera que mi arquitectura inspire a la gente para utilizar sus propios recursos, para avanzar hacia el futuro".

-Tadao Ando



product: iridio black lappato 60x60

IRIDIO GREY



1

Iridio serie 60x60
(23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.)

Iridio grey lappato 60x60

G-1372




2

Iridio serie 30x60
(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)

Iridio grey lappato 30x60

G-1298

SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



Iridio lista 7,5x60
(2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.)

Iridio grey lappato lista 7,5x60

G-93



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.

NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO

LIGHT TO MODERATE SHADE VARIATION WITHIN EACH CARTON / PRODUCTO CON LIGERA VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



ACCESORIES
COMPLEMENTOS

SIZE
FORMATO

FINISH
ACABADO

GROUP
GRUPO



IRIDIO GREY RODAPIÉ / BULLNOSE 7,5x60

2.87" x 23.45" - 7,3 x 59.55 cm.

LAPPATO

G-97



IRIDIO GREY TACO / CHIP 7,5x7,5

2.87" x 2.87" - 7,3 x 7,3 cm.


LAPPATO

G-39




product: iridio grey lappato 60x60 - iridio black mix mosaico 2,5x2,5

IRIDIO GREY



Iridio grey lappato mosaico 2,5x2,5
11.71"x11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1756



Iridio grey mix mosaico 2,5x2,5
11.71"x11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1850

Acero lista 2,5x60*
0.91"x23.45" - 2,3 x 59,55 cm

G-147

Acero moldura 1,5x60*
0.59"x23.45" - 1,5 x 59,55 cm

G-69

* ACERO LISTA AND MOLDURA ACERO RECOMMENDED ONLY FOR WALL COVERINGS
* LA LISTA Y LA MOLDURA DE ACERO SE RECOMIENDA EMPLEAR SÓLO PARA REVESTIMIENTO



**“Study nature, love nature,
stay close to nature.
It will never fail you.”**

“Estudia, ama, permanece cerca de la naturaleza. Nunca te fallará.”

- Frank Lloyd Wright

IRIDIO collection

PRICE GROUPS / GRUPOS DE PRECIO

IRIDIO collection SERIE IRIDIO 60X60		BLACK	GREY
		LAPPATO	LAPPATO
BASE 60x60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	1372	1372
PELDAÑO 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	281	281
PELDAÑO ANGULO 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	299	299
PELDAÑO GRADONE 60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	585	585
PELDAÑO GRAD ÁNGULO 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	633	633

IRIDIO collection SERIE IRIDIO 30X60		BLACK	GREY
		LAPPATO	LAPPATO
BASE 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	1298	1298
PELDAÑO-30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	195	195
PELDAÑO-60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	195	195
PELDAÑO ANGULO 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	211	211
PELDAÑO GRAD-30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	499	499
PELDAÑO GRAD-60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	499	499
PELDAÑO GRAD ÁNGULO 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	559	559

IRIDIO collection MOSAICS / COMPLEMENTS		BLACK	GREY
		LAPPATO	LAPPATO
MOSAICO 2,5X2,5	11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm.	1756	1756
MOSAICO MIX 2,5X2,5	11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm.	1850	1850
LISTELO 7,5X60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	93	93
RODAPIÉ 7,5X60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	97	97
TACO 7,5X7,5	2.87" x 2.87" - 7,3 x 7,3 cm.	39	39

*PLEASE, CONSULT GENERAL PACKING LIST IN GENERAL CATALOGUES OR ON OUR WEB SITE www.apavisa.com / * POR FAVOR, CONSULTEN LA LISTA GENERAL DE EMBALAJES EN NUESTROS CATÁLOGOS GENERALES O NUESTRA PÁGINA WEB www.apavisa.com



MEMBER OF U.S. GREEN BUILDING COUNCIL / MIEMBRO DEL CONSEJO CONSTRUCCIÓN VERDE DE ESTADOS UNIDOS
















The USGBC (U.S. Green Building Council), with more than 18,000 member organisations from the construction industry, works to promote buildings that are environmentally friendly, productive and healthy locations where to live and work.

El USGBC (U.S. Green Building Council), con más de 18.000 organizaciones miembros de todos los sectores de la construcción, trabaja para promover los edificios que son medioambientalmente responsables, rentables y lugares sanos donde vivir y trabajar.

APAVISA PORCELÁNICO has the INTEGRATED ENVIRONMENTAL AUTHORIZATION (issued by The Center for Climate Change, at the Environment, Water and Urban Development Council of Comunidad Valenciana, according to a resolution dated 28th of November, 2007. 2008/1866).

APAVISA PORCELÁNICO dispone de la AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA (otorgada por la Dirección General para el Cambio Climático, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, según resolución del 28 de Noviembre de 2007. 2008/1866).

IRIDIO collection. TECHNICAL CHARACTERISTICS / Colección IRIDIO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	APAVISIA VALUE VALOR APAVISIA
MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL			
 LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 THICKNESS / ESPESOR	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
 ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
 SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS			
 WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA	UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	+/- 0.1 %
 BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 27 N/mm ²	61 N/mm ²
 SURFACE SCRATCH RESISTANCE / DUREZA AL RAYADO SUPERFICIAL	EN 101	≥ MOHS 6	MOSH 5*
 RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 6	≤ 205 mm ³	141 mm ³
 THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA	UNE - EN ISO 10545 - 8	≤ 9 MK ⁻¹	6,3 MK ⁻¹
 TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES	DURABLE / Resistente
 RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
 ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO	UNE - ENV 12633		CLASE 1*
 COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR	NO ALTERATIONS
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS			
 CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA	UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	VISIBLE DEFECTS** CON DEFECTOS VISIBLES
 RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE - EN ISO 10545 - 14	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	VISIBLE DEFECTS** CON DEFECTOS VISIBLES

* Test done in iridio black lappato 30x60. Average test result value on January 2010. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request. Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request.

* Prueba realizada sobre el producto iridio black lappato 30x60. Valor de media a fecha Enero 2010. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un grado de antideslizamiento mayor bajo solicitud expresa.

** Consult specific product test result value before supplying / Consultar valor de un producto específico antes del suministro.



PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par



APAVISA
PORCELANICO

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

www.apavisa.com



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCLEN
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
S'IL VOUS PLAIT, MERCI DE RECYCLER