

2 oldstone

soldeu 30x30cm

beret 30x60cm

ANFRAMISVA



APAVISA
PORCELANICO



oldstone

soldeu 12"x12" - 30x30cm. (29,75x29,75cm.)

beret 12"x24" - 30x60cm. (29,75x59,55cm.)

stone

Beautiful like a natural stone, but more resistant.
It has the coloring and the texture of a natural stone, but it is more versatile.
Its wonderful characteristics make a STONE into a multifunctional porcelain finish,
suitable for floors and walls,
for interiors and exteriors, that overcomes the limits of the natural stone.
This is how it is the APAVISA's line STONE,
a product that amuses the beauty and the
of the natural stone and uses the technology in order to make better its technique and decorative performance.

Bella como la piedra natural, pero más resistente.
Con la textura y el colorido de la piedra natural, pero más versátil.
Sus excepcionales características convierten a STONE en un recubrimiento porcelánico multifuncional,
apto para pavimentos y revestimientos,
tanto en interiores como en exteriores, que supera las limitaciones de la piedra natural.
Así es la línea STONE de APAVISA.
Un producto que recrea la belleza y autenticidad
de la piedra natural y se sirve de la tecnología para mejorar sus prestaciones técnicas y decorativas.

technical characteristics stone

The collection OLDSTONE has a **non-glazing and without bevel edge finish**.


This fact allows its laying without joints. OLDSTONE is 2,5 times more resistant than granite and from 4 to 5 times more resistant than marble, because it is "**fullbody**" (with a homogeneous density).

This characteristic enables the inalterability of its attributes (**it doesn't wear out**), even when it is used for pavement in heavy-traffic surfaces. STONETECH is practically waterproof, because its index **of water absorption is very low ($\pm 0,02\%$)**. For this reason, it is very resistant to frosts and it is a suitable product for exteriors.

Monocaliber allows all pieces to have the same measures, very important aspect for the architectonic or of interiors project and for the laying. The STONETECH series have a wide range of colors very suitable for the decoration of updated ambient: antracita, gris, verde and grana.


La colección OLDSTONE posee un acabado **no esmaltado y sin bisel**, lo que le permite que se pueda colocar a junta. OLDSTONE es 2,5 veces más resistente que el granito y de 4 a 5 veces más resistente que el mármol, porque es "**todo masa**" (homogéneo en todo su espesor). Esta característica permite que sus propiedades permanezcan inalterables (**no se desgasta**), incluso cuando se utiliza como pavimento en superficies de alto tránsito. OLDSTONE es prácticamente impermeable, ya que su **índice de absorción de agua es muy bajo ($\pm 0,02\%$)**. Por ello, presenta una excelente **resistencia a las heladas**, siendo un producto idóneo para su colocación en exteriores.

El **monocalibrado** permite que todas las piezas de OLDSTONE tengan exactamente las mismas medidas, aspecto muy importante tanto para el proyecto arquitectónico de interiorismo como en la colocación. Las series de OLDSTONE se presentan en una amplia gama de colores idóneos para la decoración de ambientes actuales: antracita, gris, verde y grana.




According to European Norm 2mm, joint is advised - De acuerdo con la Norma Europea se aconseja fuga de 2mm.

soldeu and beret series
oldstone collection



12"x24"
30x60 cm. (29,75x59,55cm.)
beret antracita G-1218




12"x12"
30x30 cm. (29,75x29,75cm.)
soldeu antracita G-1218

accessories
complementos



3.5"x12" 8x30 beret antracita listelo G-49
3.5"x24" 8x60 beret antracita listelo G-83
3.5"x12" 8x30 beret antracita rodapié G-67
3.5"x24" 8x60 beret antracita rodapié G-93
3.5"x3.5" 8x8 beret antracita taco G-31

3.5"x12"-8x30 (8x29,75cm)
beret antracita listelo
G-49



3.5"x12"-8x30 (8x29,75cm)
beret antracita rodapié
G-67


3.5"x24"-8x60 (8x59,55cm)
beret antracita listelo
G-83



3.5"x34"-8x60 (8x59,55cm)
beret antracita rodapié
G-93

3.5"x3.5"-8x8
beret antracita taco
G-31






12"x24"
30x60 cm. (29,75x59,55cm.)
beret gris G-1202



12"x12"
30x30 cm. (29,75x29,75cm.)
soldeu gris G-1202


accessories
complementos

3.5"x12"-8x30 (8x29,75cm)
beret gris listelo
G-47



3.5"x12"-8x30 (8x29,75cm)
beret gris rodapié
G-65

3.5"x24"-8x60 (8x59,55cm)
beret gris listelo
G-81



3.5"x34"-8x60 (8x59,55cm)
beret gris rodapié
G-89

3.5"x3.5"-8x8
beret gris taco
G-29



3.5"x12" 8x30 beret gris listelo G-47
3.5"x24" 8x60 beret gris listelo G-81
3.5"x12" 8x30 beret gris rodapié G-65
3.5"x24" 8x60 beret gris rodapié G-89
3.5"x3.5" 8x8 beret gris taco G-29





soldeu and beret series
oldstone collection




12"x24"
30x60 cm. (29,75x59,55cm.)
beret verde G-1234



12"x12"
30x30 cm. (29,75x29,75cm.)
soldeu verde G-1234


accessories
complementos

3.5"x12"-8x30 (8x29,75cm)
beret verde listelo
G-53



3.5"x12"-8x30 (8x29,75cm)
beret verde rodapié
G-71

3.5"x24"-8x60 (8x59,55cm)
beret verde listelo
G-89



3.5"x34"-8x60 (8x59,55cm)
beret verde rodapié
G-95

3.5"x3.5"-8x8
beret verde taco
G-35



3.5"x12" 8x30 beret verde listelo G-53
3.5"x24" 8x60 beret verde listelo G-89
3.5"x12" 8x30 beret verde rodapié G-71
3.5"x24" 8x60 beret verde rodapié G-95
3.5"x3.5" 8x8 beret verde taco G-35



12"x24"
30x60 cm. (29,75x59,55cm.)
beret grana G-1218



12"x12"
30x30 cm. (29,75x29,75cm.)
soldeu grana G-1218

accessories
complementos

3.5"x12" 8x30 beret grana listelo G-49
3.5"x24" 8x60 beret grana listelo G-83
3.5"x12" 8x30 beret grana rodapié G-67
3.5"x24" 8x60 beret grana rodapié G-93
3.5"x3.5" 8x8 beret grana taco G-31

3.5"x12"-8x30 (8x29,75cm)
beret grana listelo
G-49



3.5"x12"-8x30 (8x29,75cm)
beret grana rodapié
G-67

3.5"x24"-8x60 (8x59,55cm)
beret grana listelo
G-83



3.5"x34"-8x60 (8x59,55cm)
beret grana rodapié
G-93


3.5"x3.5"-8x8
beret grana taco
G-31





Steps Peldaños

Peldaños / Peldaños top / Peldaños Gradone 30x30




Peldaño
Peldaño ángulo

Peldaño top
Peldaño top ángulo

Gradone onda
Gradone onda ángulo

Peldaños / Peldaños top / Peldaños Gradone 30x60



Peldaño-30 / Peldaño-60
Peldaño ángulo
















Peldaño top-30 / Peldaño top-60
Peldaño top ángulo

Gradone onda-30 / Gradone onda-60
Gradone onda ángulo

These products are produced in all colours. See table of availability. / Estos productos se producen en todos los colores. Ver tabla disponibilidad
These products can be produced with or without step treads. / Estos productos se pueden realizar con o sin ranuras.











Skirtings / Rodapiés


















TECHNICAL CHARACTERISTICS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MEASUREMENTS AND SURFACE APPEARANCE / Dimensiones y aspecto superficial	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE PRUEBA DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	APAVISA PORCELANICO VALUE VALOR APAVISA PORCELÁNICO
 LENGTH AND WIDTH Longitud y anchura	UNE-EN ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,1%
 THICKNESS Grosor	UNE-EN ISO 10545-2	± 5% max.	± 2%
 ORTHOGONALITY Ortogonalidad	UNE-EN ISO 10545-2	± 0,6% max.	± 0,2%
 SURFACE FLATNESS Planitud de superficie	UNE-EN ISO 10545-2	± 0,5% max.	± 0,2%
PHYSICAL PROPERTIES / Propiedades físicas			
 WATER ABSORPTION Absorción de agua	UNE-EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	± 0,02%
 BENDING RESISTANCE Resistencia a la flexión	UNE-EN ISO 10545-4	27 N/mm ²	61 N/mm ²
 SURFACE SCRATCH RESISTANCE Dureza al rayado superficial	EN 101	MOHS 6	MOHS 8
 RESISTANCE TO ABRASION Resistencia a la abrasión	UNE-EN ISO 10545-6	205 mm ³	109 mm ^{3*}
 THERMAL EXPANSION COEFFICIENT Coeficiente de dilatación térmica	UNE-EN ISO 10545-8	9 MK ⁻¹	6,3 MK ⁻¹
 TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE Resistencia al choque térmico	UNE-EN ISO 10545-9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE No debe presentar defectos visibles	DURABLE Resistente
 RESISTANCE TO COLD Resistencia a la helada	UNE-EN ISO 10545-12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE No debe presentar defectos o roturas visibles	ANTI-ICE Antihielo
 ANTI-SLIP Resistencia a la helada	DIN 51130		R10
 COLOUR RESISTANCE TO LIGHT Resistencia del color a la luz	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS No debe presentar variaciones de color	NO ALTERATIONS TO COLOUR AND SHINE No presentan alteraciones de color y brillo
CHEMICAL PROPERTIES / Propiedades químicas			
 CHEMICAL RESISTANCE Resistencia química	UNE-EN ISO 10545-13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES WHEN SUBJECTED TO CHEMICALS No debe presentar alteraciones visibles a los ataques químicos	R Resistente
 RESISTANCE TO STAINING Resistencia a las manchas	UNE-EN ISO 10545-14		NO VISIBLE DEFECTS Sin defectos visibles

*test carried out on the BERET GRIS product / *prueba realizada sobre el producto BERET GRIS

soldeu and beret series
oldstone collection

OLDSTONE COLLECTION COLECCION OLDSTONE		GROUPS / GRUPOS				PACKING LIST										
		ANTRACITA	GRANA	VERDE	GRIS	Thickness in (aprox) Espesor mm (aprox)	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Pcs. Box Piezas/Caja	Sqm/Box M ² /Caja	Square Feet Box	Sqm/Pallet M ² /Palet	Square Feet Pallet	Kgs/Pallet Kgs/Palet	Kgs/Box Kgs/Caja	L. MTS.	
SERIE SOLDEU		base 12"x12"-30x30 cm. (29,75x29,75 cm)	1218	1218	1234	1202	10,1 ^{0.39"}	40	13	1,15	12,378	46	495,13	1042	25,475	-
		peldaño 12"x12"-30x30 cm. (29,75x29,75 cm)	139	139	147	131	10,1 ^{0.39"}	99	10	-	-	-	-	-	19,40	2,975
		peldaño angulo 12"x12"-30x30 cm. (29,75x29,75 cm)	155	155	163	147	10,1 ^{0.39"}	99	10	-	-	-	-	-	19,30	-
		peldaño top 12"x12"-30x30 cm. (29,75x29,75 cm)	323	323	323	323	18 ^{0.70"}	99	7	-	-	-	-	-	13,7	2,083
		peldaño top angulo 12"x12"-30x30 cm. (29,75x29,75 cm)	403	403	403	403	18 ^{0.70"}	99	5	-	-	-	-	-	10,2	-
		gradone onda 12"x12"-30x30 cm. (29,75x29,75 cm)	355	355	355	355	25 ^{0.98"}	99	4	-	-	-	-	-	8,4	1,19
		gradone onda angulo 12"x12"-30x30 cm. (29,75x29,75 cm)	435	435	435	435	25 ^{0.98"}	99	3	-	-	-	-	-	6,8	-
		rodapie 3.5"x12"-8x30 cm. (8x29,75 cm)	67	67	71	65	10,1 ^{0.39"}	99	30	-	-	-	-	-	15,7	8,95
		listelo 3.5"x12"-8x30 cm. (8x29,75 cm)	49	49	53	47	10,1 ^{0.39"}	99	30	-	-	-	-	-	15,8	8,95
		taco 3.5"x3.5"-8x8 cm.	31	31	35	29	10,1 ^{0.39"}	99	30	-	-	-	-	-	4,3	2,4

OLDSTONE COLLECTION COLECCION OLDSTONE		GROUPS / GRUPOS				PACKING LIST									
		ANTRACITA	GRANA	VERDE	GRIS	Thickness in (aprox) Espesor mm (aprox)	Boxes/Pallet Cajas/Palet	Pcs. Box Piezas/Caja	Sqm/Box M ² /Caja	Square Feet Box	Sqm/Pallet M ² /Palet	Square Feet Pallet	Kgs/Pallet Kgs/Palet	Kgs/Box Kgs/Caja	L. MTS.
	base 12"x24"-30x60 cm. (29,75x59,55 cm)	1218	1218	1234	1202	10,1 ^{0.39"}	40	6	1,063	11,442	42,52	457,681	696	23,65	-
	peldaño-30 12"x24"-30x60 cm. (29,75x59,55 cm)	155	155	163	147	10,1 ^{0.39"}	99	7	-	-	-	-	-	27,2	2,975
	peldaño-60 12"x24"-30x60 cm. (29,75x59,55 cm)	155	155	163	147	10,1 ^{0.39"}	99	7	-	-	-	-	-	27,2	4,17
	peldaño angulo12"x24"-30x60 cm. (29,75x59,55 cm)	171	171	179	163	10,1 ^{0.39"}	99	7	-	-	-	-	-	27,2	-
	peldaño top-30 12"x24"-30x60 cm. (29,75x59,55 cm)	355	355	355	355	18 ^{0.70"}	99	4	-	-	-	-	-	16	1,19
	peldaño top-60 12"x24"-30x60 cm. (29,75x59,55 cm)	355	355	355	355	18 ^{0.70"}	99	3	-	-	-	-	-	16,3	2,38
	peldaño top angulo 12"x24"-30x60 cm. (29,75x59,55 cm)	499	499	499	499	18 ^{0.70"}	99	3	-	-	-	-	-	12,7	-
	gradone onda-30 12"x24"-30x60 cm. (29,75x59,55 cm)	403	403	403	403	25 ^{0.98"}	99	2	-	-	-	-	-	8,4	0,575
	gradone onda-60 12"x24"-30x60 cm. (29,75x59,55 cm)	403	403	403	403	25 ^{0.98"}	99	2	-	-	-	-	-	8,6	1,91
	gradone onda angulo 12"x24"-30x60 cm. (29,75x59,55 cm)	515	515	515	515	25 ^{0.98"}	99	2	-	-	-	-	-	9	-
	rodapie 3.5"x24"-8x60 cm. (8x59,55 cm)	93	93	95	89	10,1 ^{0.39"}	99	15	-	-	-	-	-	15,8	8,925
	rodapie 3.5"x12"-8x30 cm. (8x29,75 cm)	67	67	71	65	10,1 ^{0.39"}	99	30	-	-	-	-	-	15,8	8,925
	listelo 3.5"x24"-8x60 cm. (8x59,55 cm)	83	83	89	81	10,1 ^{0.39"}	99	15	-	-	-	-	-	15,8	8,925
	listelo 3.5"x12"-8x30 cm. (8x29,75 cm)	49	49	53	47	10,1 ^{0.39"}	99	30	-	-	-	-	-	15,8	8,925
	taco 3.5"x3.5"-8x8 cm.	31	31	35	29	10,1 ^{0.39"}	99	30	-	-	-	-	-	4,3	2,4



Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5

12130 SAN JUAN DE MORO (Castellón) Spain

Tel. (+34) 964 701 120

Fax nacional: 964 701 195

Export Fax: (+34) 964 701 067

e-mail: info@apavisa.com

www.apavisa.com

