

A black and white photograph of a person walking in the rain. The person is wearing a dark raincoat, dark pants, and dark boots. They are carrying a dark, multi-pocketed bag over their shoulder. The rain is falling heavily, creating a blurred, streaky effect in the background. The overall mood is gritty and practical.

APAVISA
PORCELANICO

OUTDOOR

OUTDOOR

 **eco**
porcelain

OUTDOOR collection

**40% RECYCLED
MATERIAL**





PORCELAIN OF THE FUTURE
EL PORCELÁNICO DEL FUTURO


- 40%** recycled content, including recycled water and mineral materials. *de contenido en material reciclado, incluyendo materias recicladas hídricas y minerales.*
- 6%** reduction of material resource. *reducción de recurso material.*
- 100%** reduction of water resource. *reducción de recurso hídrico.*
- 22%** reduction of energy resource. *reducción de recurso energético.*





NATURAL FEELINGS
SIENTE LO NATURAL

OUTDOOR GREY




Outdoor serie 60x60
(23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.)

Outdoor grey natural 60x60 **G-1292**



Outdoor serie 30x60
(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)














Outdoor grey natural 30x60 **G-1218**



Outdoor serie 15x60
(5.80" x 23.45" - 14,74 x 59,55 cm.)

Outdoor grey natural 15x60 **G-1292**



	ACCESORIES COMPLEMENTOS		SIZE FORMATO		FINISH ACABADO		GROUP GRUPO
	OUTDOOR GREY LISTELO 7,5x60		2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.		NATURAL		G-89
	OUTDOOR GREY RODAPIÉ / BULLNOSE 7,5x60		2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.		NATURAL		G-93
	OUTDOOR GREY TACO / CHIP 7,5x7,5		2.87" x 2.87" - 7,3 x 7,3 cm.		NATURAL		G-29
	OUTDOOR GREY COVEBASE 60 *		5.9" x 23.45" x 3.07" - 15 x 59,55 x 7,8 cm.		NATURAL		G-499
	OUTDOOR GREY COVEBASE ÁNGULO INT. *		5.9" x 3.07" x 3.07" - 15 x 7,8 x 7,8 cm.		NATURAL		G-559
	OUTDOOR GREY STEP - L 60 *		11.27" x 23.45" x 6.69" - 28,63 x 59,55 x 17 cm.		NATURAL		G-559
	OUTDOOR GREY STEP - L 60 ÁNGULO EXT. *		11.27" x 11.27" x 6.69" - 28,63 x 28,63 x 17 cm.		NATURAL		G-623
	OUTDOOR GREY ZANQUIN PELDAÑO		2.87" x 11.71" x 23.45" - 7,3 x 25,75 x 59,55 cm.		NATURAL	listelo / G-139 rodapié / G-179	
	OUTDOOR GREY ZANQUIN GRADONE		2.87" x 11.71" x 23.45" - 7,3 x 25,75 x 59,55 cm.		NATURAL	listelo / G-147 rodapié / G-187	

* SALE TERMS ON PAG. 18 / CONDICIONES DE VENTA EN PÁG. 18

NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO
LIGHT TO MODERATE SHADE VARIATION WITHIN EACH CARTON / PRODUCTO CON LIGERA VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES

**“ I wanted people to be able to find their way
about but also to be able to lose themselves”**

*“ Buscaba personas capaces de marcar su camino,
pero también con la capacidad de perderse en sí mismos”*

- David Chipperfield



product: outdoor grey natural 60x60

OUTDOOR GREY




OUTDOORS FOR LIVING
exteriores para vivirlos



Outdoor grey natural mosaico 5x5
11.71"x11.71" - 29,75 x 29,75 cm

G-1654



Outdoor policromático natural mosaico hexagonal
10.12"x11.71" - 25,71 x 29,75 cm

G-1756




NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO
LIGHT TO MODERATE SHADE VARIATION WITHIN EACH CARTON / PRODUCTO CON LIGERA VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product: outdoor grey natural 60x60 - outdoor white natural 60x60

OUTDOOR WHITE



Outdoor serie 60x60
(23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.)

Outdoor white natural 60x60 **G-1292**



Outdoor serie 30x60
(11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.)














Outdoor white natural 30x60 **G-1218**



Outdoor serie 15x60
(5.80" x 23.45" - 14,74 x 59,55 cm.)

Outdoor white natural 15x60 **G-1292**



	ACCESORIES COMPLEMENTOS		SIZE FORMATO		FINISH ACABADO		GROUP GRUPO
	OUTDOOR WHITE LISTELO 7,5x60		2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.		NATURAL		G-89
	OUTDOOR WHITE RODAPIÉ / BULLNOSE 7,5x60		2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.		NATURAL		G-93
	OUTDOOR WHITE TACO / CHIP 7,5x7,5		2.87" x 2.87" - 7,3 x 7,3 cm.		NATURAL		G-29
	OUTDOOR WHITE COVEBASE 60 *		5.9" x 23.45" x 3.07" - 15 x 59,55 x 7,8 cm.		NATURAL		G-499
	OUTDOOR WHITE COVEBASE ÁNGULO INT. *		5.9" x 3.07" x 3.07" - 15 x 7,8 x 7,8 cm.		NATURAL		G-559
	OUTDOOR WHITE STEP - L 60 *		11.27" x 23.45" x 6.69" - 28,63 x 59,55 x 17 cm.		NATURAL		G-559
	OUTDOOR WHITE STEP - L 60 ÁNGULO EXT. *		11.27" x 11.27" x 6.69" - 28,63 x 28,63 x 17 cm.		NATURAL		G-623
	OUTDOOR WHITE ZANQUIN PELDAÑO		2.87" x 11.71" x 23.45" - 7,3 x 25,75 x 59,55 cm.		NATURAL		listelo / G-139 rodapié / G-179
	OUTDOOR WHITE ZANQUIN GRADONE		2.87" x 11.71" x 23.45" - 7,3 x 25,75 x 59,55 cm.		NATURAL		listelo / G-147 rodapié / G-187

* SALE TERMS ON PAG. 18 / CONDICIONES DE VENTA EN PÁG. 18

NON-GLAZED, RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO NO ESMALTADO, RECTIFICADO Y NO BISELADO
LIGHT TO MODERATE SHADE VARIATION WITHIN EACH CARTON / PRODUCTO CON LIGERA VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



“And I think that the environment is one very strong way to counterbalance the chaotic nature of our life”

“Y pienso que el medio ambiente es una de las vías más fuertes para equilibrar la naturaleza caótica de nuestras vidas”


- Minoru Yamasaki

product: outdoor white natural 15x60

OUTDOOR WHITE



SERENITY
relax



Outdoor white natural mosaico 5x5
11.71"x11.71" - 29,75 x 29,75 cm



Outdoor policromático natural mosaico hexagonal G-1756
10.12"x11.71" - 25,71 x 29,75 cm




G-1654






product: outdoor white natural 60x60 - 30x60 / outdoor policromático natural mosaico hexagonal

PRODUCTION PROCESS.PROCESO PRODUCTIVO



HIGH TECHNICAL PORCELAIN. PORCELÁNICO TÉCNICO



* Empresa de gestión de recursos. *waste management company




Recycled material used in production up to 40%


Material reciclado usado en la producción hasta un 40%



22% of primary energy savings in the cogeneration process.

22% de ahorro de energía primaria en el proceso de cogeneración.





The production process is a closed cycle without emission of pollutants to the environment.

Todo el proceso productivo es un ciclo cerrado, sin emisión de contaminantes al medio ambiente.



OUTDOOR collection



PRICE GROUPS / GRUPOS DE PRECIO

OUTDOOR collection PRICE GROUPS / GRUPOS DE PRECIO		GREY	MARFIL
		NATURAL	NATURAL
BASE 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	1292	1292
BASE 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	1218	1218
BASE 15X60	5.80" x 23.45" - 14,74 x 59,55 cm.	1292	1292
PELDAÑO-60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	265	265
PELDAÑO ANGULO 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	281	281
PELDAÑO GRADONE-60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	559	559
PELDAÑO GRAD ÁNGULO 60X60	23.45" x 23.45" - 59,55 x 59,55 cm.	623	623
PELDAÑO-30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	171	171
PELDAÑO-60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	171	171
PELDAÑO ANGULO 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	187	187
PELDAÑO GRAD-30 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	499	499
PELDAÑO GRAD-60 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	499	499
PELDAÑO GRAD ÁNGULO 30X60	11.71" x 23.45" - 29,75 x 59,55 cm.	559	559
ZANQUIN PELDAÑO LISTELO	2.87" x 11.71 x 23.45" - 7,3 x 29,75 x 59,55 cm.	139	139
ZANQUIN PELDAÑO RODAPIÉ	2.87" x 11.71 x 23.45" - 7,3 x 29,75 x 59,55 cm.	147	147
ZANQUIN GRADONE LISTELO	2.87" x 11.71 x 23.45" - 7,3 x 29,75 x 59,55 cm.	179	179
ZANQUIN GRADONE RODAPIÉ	2.87" x 11.71 x 23.45" - 7,3 x 29,75 x 59,55 cm.	187	187
STEP - L 60 *	11" x 23.45" x 6.7" - 28 x 59,55 x 17 cm.	559	559
STEP - L 60 ÁNGULO EXTERIOR *	11" x 11" x 6.7" - 28 x 28 x 17 cm.	623	623
















OUTDOOR collection MOSAICS / COMPLEMENTS		GREY	MARFIL
		NATURAL	NATURAL
MOSAICO 5X5	11.71" x 11.71" - 29,75 x 29,75 cm.	1654	1654
MOSAICO POLI HEXAGONAL	10.12" x 11.71" - 25,71 x 29,75 cm.	1756	1756
LISTELO 7,5X60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	89	89
RODAPIÉ 7,5X60	2.87" x 23.45" - 7,3 x 59,55 cm.	93	93
COVEBASE 60 *	5.9" x 23.45" x 3.07" - 15 x 59,55 x 7,8 cm.	499	499
COVEBASE ÁNGULO INTERIOR *	5.9" x 5.9" x 3.07" - 15 x 15 x 7,8 cm.	559	559

* Article produced by special order and for minimum quantities of 100 pieces. Delivery time 60 days from the order confirmation. No minimum quantity required on the angle if ordered together with the minimum quantities of the covebase- 60 or Step-L 60.

* Artículo sobre pedido. Cantidad mínima 100 piezas. Plazo de entrega 60 días. Ángulos sin mínimo. Sólo se realizarán cuando se curse pedido mínimo de la pieza covebase 60 o step - L 60.

*PLEASE, CONSULT GENERAL PACKING LIST IN GENERAL CATALOGUES OR ON OUR WEB SITE www.apavisa.com / * POR FAVOR, CONSULTEN LA LISTA GENERAL DE EMBALAJES EN NUESTROS CATÁLOGOS GENERALES O NUESTRA PÁGINA WEB www.apavisa.com

OUTDOOR collection. TECHNICAL CHARACTERISTICS / Colección OUTDOOR. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	APAVISA VALUE VALOR APAVISA
MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL				
	LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
	THICKNESS / ESPESOR	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
	ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
	SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS				
	WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA	UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	+/- 0.1 %
	BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 27 N/mm ²	61 N/mm ²
	SURFACE SCRATCH RESISTANCE / DUREZA AL RAYADO SUPERFICIAL	EN 101	≥ MOHS 6	MOHS 7
	RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	UNE - EN ISO 10545 - 6	≤ 205 mm ³	129 mm ³
	THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA	UNE - EN ISO 10545 - 8	≤ 9 MK ⁻¹	6,3 MK ⁻¹
	TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	DURABLE / Resistente
	RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O ROTURAS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
	ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO	DIN 51130 UNE - ENV 12633		R11* CLASE 3*
	COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS NO DEBE PRESENTAR VARIACIONES DE COLOR	NO ALTERATIONS
CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS				
	CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA	UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	RESISTANT / Resistente
	RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS	UNE - EN ISO 10545 - 14	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES

* Test done in outdoor grey natural 60x60 and 30x60. Average test result value on February 2010. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request.
Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request.

* Prueba realizada sobre el producto outdoor grey natural 60x60 y 30x60. Valor de media a fecha Febrero de 2010. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes.
Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un grado de antideslizamiento mayor bajo solicitud expresa.



MEMBER OF U.S. GREEN BUILDING COUNCIL / MIEMBRO DEL CONSEJO CONSTRUCCIÓN VERDE DE ESTADOS UNIDOS

The USGBC (U.S. Green Building Council), with more than 18,000 member organisations from the construction industry, works to promote buildings that are environmentally friendly, productive and healthy locations where to live and work.

El USGBC (U.S. Green Building Council), con más de 18.000 organizaciones miembros de todos los sectores de la construcción, trabaja para promover los edificios que son medioambientalmente responsables, rentables y lugares sanos donde vivir y trabajar.

APAVISA PORCELÁNICO has the **INTEGRATED ENVIRONMENTAL AUTHORIZATION** (issued by The Center for Climate Change, at the Environment, Water and Urban Development Council of Comunidad Valenciana, according to a resolution dated 28th of November, 2007. 2008/1866).

APAVISA PORCELÁNICO dispone de la **AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA** (otorgada por la Dirección General para el Cambio Climático, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Comunidad Valenciana, según resolución del 28 de Noviembre de 2007. 2008/1866).

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par



APAVISA
PORCELANICO

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

www.apavisa.com



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCELN
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO
S'IL VOUS PLAT, MERCI DE RECYCLER