

MODELLO MODELL MODEL		PAGINA SEITE PAGE
180	tris	396
184	tris	396
186	tris	396
421	updino	370
E106	flex	402
E111	vittorio	370
E115	bartolo	404
E180	tris	394
E300	nuxe	378
E303	flora	376
E316	impatto	400
E341	float	388
E341SL	float	390
E343	ryan	392
E346	denver	398
E353	reply	408
E357	elen	384
E359	resort	386
E375	from	380



ILLUMINA

bmbitaly




vittorio | E111

bmbitaly

Design by BMB Lab

Specchio con profilo in alluminio cromo o platino con luce strip LED perimetrale (3000° K)
 Spiegel mit Aluprofil Chrom oder Platin, ringsherum Strip LED Licht (3000° K)
 Mirror with profil in aluminium chrom or platin, strip LED light all over the perimeter (3000° K)



Cromo | Chrom
 Chrome

E111.303

E111.403

E111.603

E111.803

E111.903

Platino | Platin
 Platin

E111.309PL


E111.409PL

E111.609PL

E111.809PL

E111.909PL


PROFILO | PROFIL | PROFILE



upndino | 421

Design by Iachella & Cicarelli

Colonna lavabo con specchio grigio riflettente che diventa lampada con luce LED.
 Spiegelsäule aus reflektierendem grauen Spiegel mit Waschbecken, welches zur Lampe mit LED Licht wird
 Washbasin column with reflecting grey mirror that becomes lamp with LED light.



421.400CU


upndino | 421

Design by Iachella & Cicarelli

Specchio e lavabo a colonna, pensato per avere in un unico elemento di ridotte dimensioni tutto quello che occorre in bagno. Specchiera con cornice in ferro verniciato colore nero caldo, portasciugamano, specchio ingranditore e portasapone spostabile nella posizione desiderata. Colonna lavabo con specchio grigio riflettente che diventa lampada con luce LED.


Spiegel und Säule mit Waschbecken, gedacht um in einem einzigem Element mit reduzierten Dimensionen alles zu haben. Was in bod benötigt wird Spiegel eingerahmt mit Eisen in Lack warmes Schwarz, Handtuchhalter, Vergrößerungsspiegel und Seifenschale auf die gewünschte Position verschiebbar. Spiegelsäule aus reflektierendem grauen Spiegel mit Waschbecken, was zur Lampe mit LED Licht wird.

Mirror and column with washbasin, designed to have in a single element of reduced dimension everything you need in the bathroom. Mirror with painted iron frame in warm black colour, towel holder, beauty mirror and soap holder movable into the desired position. Washbasin column with reflecting grey mirror that becomes lamp with LED light.



SPECCHIO CON PORTASAPONE
E SPECCHIO INGRANDITORE RIMOVIBILI
SPIEGEL MIT ABNEHMBARER SEIFENSCHALE
UND VERGRÖßERUNGSSPIEGEL
MIRROR WITH REMOVABLE SOAP
HOLDER AND BEAUTY MIRROR

421.400SU



COLONNA LAVABO
SPIEGELSÄULE MIT
WASCHBECKEN
WASHBASIN COLUMN

421.400CU

COMPLETO: SPECCHIO E COLONNA
KOMPLETT: SPIEGEL UND
WASCHBECKENSÄULE
COMPLETE: MIRROR AND
WASHBASIN COLUMN

421.400U






flora | E303


Design by BMB Lab

Specchiera a filo lucido retroilluminata con strip led LED (3000° K), con possibilità di aggiungere lampada LED.
 Geschliffener hinterleuchteter Spiegel mit Strip-LED Licht (3000° K), wahlweise mit oder ohne zusätzlicher LED Leuchte.
 Backlit grinded Mirror with LED strip (3000° K), with possibility to add LED lamp.




Specchio retroilluminato senza faretto
 Hinterleuchteter Spiegel, ohne Leuchte
 Backlit mirror, without lamp

- E303.100** **E303.200** **E303.400** **E303.500** **E303.600**



Specchio retroilluminato senza faretto
 Hinterleuchteter Spiegel, ohne Leuchte
 Backlit mirror, without lamp

- E303.700** **E303.800**



Specchio retroilluminato con faretto
 Hinterleuchteter Spiegel, mit Leuchte
 Backlit mirror, with lamp

- E303.100AAC1** **E303.200ABC1** **E303.400ACC1** **E303.500AAC2** **E303.600AAC2**

INCL. LAMP.
Miro | 600
 12 x 15 x 3

INCL. LAMP.
Miro | 600
 12 x 30 x 3

INCL. LAMP.
Miro | 600
 12 x 50 x 3

INCL. LAMP.
Miro | 600
 12 x 15 x 3

INCL. LAMP.
Miro | 600
 12 x 15 x 3

LED

600.001L
 8W
 700 LUMEN
 3000° K

600.101L
 13W
 1200 LUMEN
 3000° K

600.201L
 21W
 1800 LUMEN
 3000° K


(x2) **600.001L**
 2 x 8W
 2 x 700 LUMEN
 3000° K

(x2) **600.001L**
 2 x 8W
 2 x 700 LUMEN
 3000° K



nuxe | E300

Design by BMB Lab



Telaio rivestito completamente con specchio a filo lucido, con luce strip LED perimetrale (3000° K).

Alle Seiten mit geschliffenem Spiegel ummantelt, mit strip LED Licht ringsherum (3000° K).

Sub-frame laterally cased with grinded mirror, with perimetral strip LED light (3000° K).






from | E375

bmbitaly

Design by BMB Lab



Specchio con integrato ingranditore illuminato con strip LED (3000° K).

Lichtspiegel mit indirekt beleuchtetem Kosmetikspiegel mit Strip LED (3000° K).

Mirror with integrated backlit vanity-mirror strip LED (3000° K).



elen | E357

Design by BMB Lab

Specchio su vetro in cristallo, con striscia esterna in specchio larga 13 mm (spessore 8 mm) retrorilluminato LED.

Spiegel auf Kristallglas aufgesetzt, mit feinem 13 mm breitem Außenstreifen (Spiegelstärke 8 mm) hinter leuchtet mit LED.

Mirror on crystal glass, with narrow 13 mm mirror-band on the outside (thickness 8 mm) backlit with LED light.




Chiaro trasparente | Klar transparent
Clear transparent

E357.140

E357.140Q

E357.240

E357.240Q



Chiaro trasparente | Klar transparent
Clear transparent

E357.640

E357.740






resort | E359

bmbitaly


Design by BMB Lab



Specchio illuminato con luce integrata a strip LED (3000° K). Parti laterali in profilo di alluminio cromato.


Elektro-Spiegel mit integriertem Strip LED-Licht (3000° K). Seitenprofil in Aluminium Chrom.

Mirror with integrated strip LED-light (3000° K). Lateral profile in aluminium chrome.



floot | E341

Design by BMB Lab



Halogen **E341.050** **E341.150** **E341.250** **E341.350** **E341.450**
 LED **E341.050L** **E341.150L** **E341.250L** **E341.350L** **E341.450L**



Specchio illuminato con luce integrata con lampadine alogene o LED.

Elektro-Spiegel mit integriertem Licht mit Halogen Leuchten oder LED Leuchten.

Lightmirror including lamps halogen or LED.






floot | E341SL

bmbitaly

Design by BMB Lab



Specchio illuminato con luce strip LED integrata (3000° K).

Elektro-Spiegel mit integriertem Strip LED Licht (3000° K).

Mirror with integrated strip LED light (3000° K).


ryan | E343

Design by BMB Lab

Specchio illuminato con luce integrata strip LED (3000° K).


Elektro-Spiegel mit integriertem Strip LED Licht (3000° K).

Mirror with integrated light LED Licht (3000° K).



tris | E180

Design by BMB Lab



E180.201K.EXC2

INCL. LAMP. Fun | 666
8 x 8 x 2

LED (x 2) **666.101L**
6W - 400 LUMEN
4000° K



Specchio illuminato con
specchietto ingranditore
incluso faretto LED cromati

Lichtspiegel mit
Kosmetikspiegel
inkl. LED Chromlampen

Mirror with Cosmetik-Mirror
incl. LED Chromlamps







tris | 184 - 186 - 180

bmbitaly

Design by BMB Lab



Specchio tritico
con cerniere cromate

Klappspiegel mit
Chromscharnieren


Three-part mirror
with chromed hinge



denver | E346


bmbitaly

Design by BMB Lab




E346.200DBBC1

INCL. LAMP. Next | 650
20 x 12 x 5




E346.200DCBC1

INCL. LAMP. Next | 650
40 x 12 x 5



E346.300DDBC1

INCL. LAMP. Next | 650
60 x 12 x 5



Halogen **650.101**
80W - 78 mm

o - oder -or

LED **650.101L**
7W - 750 LUMEN
2700° K

650.301L
2 x 80W - 78 mm

650.301L
2 x 7W - 2 x 750 LUMEN
2700° K

650.401L
3 x 80W - 78 mm

650.401L
3 x 7W - 2 x 750 LUMEN
2700° K




Telaio rivestito
completamente con
specchio a filo lucido,
con lampada.

Alle Seiten mit Spiegel
ummantelt, mit lampe.

Sub-frame laterally cased
with mirror, with lamp.

impatto | E316

Design by BMB Lab



E316.200ABBC1

INCL. LAMP. **Miro | 600**
12 x 30 x 3

LED **600.101L**
13W - 1200 LUMEN
3000° K

E316.400ACBC1

INCL. LAMP. **Miro | 600**
12 x 50 x 3

600.201L
21W - 1800 LUMEN
3000° K

E316.700AABC1

INCL. LAMP. **Miro | 600**
12 x 15 x 3

600.001L
8W - 700 LUMEN
3000° K



Specchio 8 mm. con
molatura 45° con
lampada a LED
modello Miro.

8 mm Spiegel mit
Steilfacette 45° mit
LED Leuchte Miro.

Mirror 8 mm.
with step facette 45°
with LED lamp Miro.






flex | E106

bmbitaly


Design by BMB Lab



E106.203FJBC1

INCL. LAMP. **Lumina | 669**
40 x 12 x 3


LED **669.301L**
20W - 940 LUMEN
3000° K




E106.603FIBC2

INCL. LAMP. **Lumina | 669** (x 2)
20 x 12 x 3

(2 x) **669.201L**
13W - 720 LUMEN
3000° K



PROFONDITÀ
TIEFE
DEPTH



Specchio illuminato
incluso faretto
LED cromato.

Lichtspiegel mit
LED Chromlampe.


Mirror incl. LED
Chromelamp.



bartolo | E115

bmbitaly

Design by BMB Lab



E115.603F.BQBC1

INCL. LAMP. **Storm | 635**
26 x 12 x 3

Halogen **635.401**
80W

o - oder -or

LED **635.401L**
7W - 750 LUMEN
2700° K




Specchio molato illuminato
incluso faretto cromato.

Lichtspiegel mit facette
inkl. Chromlampe.

Grinded light-mirror
incl. chrome lamp.

bartolo | E115

Design by BMB Lab




E115.403.DEBC2

INCL. LAMP. **Clever | 651**
6 x 11 x 9,5

Halogen (2 x) **651.001**
40W

o - oder -or

LED (2 x) **651.001L**
2W - 190 LUMEN
2700° K




E115.303.CMBC2

INCL. LAMP. **Nativa | 645**
25 x 9,5 x 3

(2 x) **645.401**
80W

(2 x) **645.401L**
7W - 750 LUMEN
2700° K



E115.303.DJBC2

INCL. LAMP. **Last | 652**
21 x 11 x 4

(2 x) **652.301**
38W

(2 x) **665.301L**
2W - 190 LUMEN
2700° K



Cornice in alluminio
con specchio incluso
faretto cromati.

Alu-Lichtspiegel inkl.
Chromlampen.


Aluminium-Mirror
incl. Chromlamps.



bmbitaly

reply | E353

Design by BMB Lab



E353.200.EXC1

INCL. LAMP. **Fun | 666**

LED **666.101L**
6W - 400 LUMEN
4000° K



Specchio illuminato
a filo lucido, incluso
fareto cromato LED
a morsetto

Lichtspiegel mit
geschliffener Kante,
Inkl. Chrom LED-Lampe
zum Klemmen

Light-mirror, Incl.
chrome LED-lamp to grip






reply | E353

Design by BMB Lab

bmbitaly



E353.300.BMC1

INCL. LAMP. **Bora | 633**
20 x 12 x 5

Halogen **633.101**
80W

o - oder -or

LED **633.101L**
10W - 1050 LUMEN
2700° K



Specchio illuminato
incluso faretto cromato.


Lichtspiegel inkl.
Chromlampe.

Light-mirror incl.
chrome lamp.

bmbitaly

reply | E353

Design by BMB Lab



E353.300.DRC1

INCL. LAMP. **Lage | 655**
6 x 10 x 12

Halogen **655.001**
28W

o - oder -or

LED **655.001L**
2W - 190 LUMEN
2700° K



Specchio illuminato
incluso faretto cromato.

Lichtspiegel inkl.
Chromlampe.

Light-mirror incl.
chrome lamp.






reply | E353

Design by BMB Lab

bmbitaly



E353.300.DAC2

INCL. LAMP. **Next | 650**
10 x 12 x 5

Halogen (2 x) **650.001**
42W

o - oder -or

LED (2 x) **650.001L**
2W - 190 LUMEN
2700° K



Specchio incluso
faretti cromati.

Lichtspiegel inkl.
Chromlampe.


Light-mirror incl.
chrome lamp.

bmbitaly

reply | E353

Design by BMB Lab

Specchio incluso faretto cromato
Lichtspiegel inkl. Chromlampe
Mirror incl. Chromlamp



E353.100.DCBC1

INCL. LAMP. Next | 650
40 x 12 x 5

Halogen **650.301**
2 x 80W


o - oder -or

LED **650.301L**
2 x 7W - 710 LUMEN
2700° K



reply | E353

Design by BMB Lab



E353.100.DHC2

INCL. LAMP. Last | 652
4 x 11 x 9

Halogen (2 x) **652.101**
2 x 28W

o - oder -or

LED (2 x) **651.101L**
2 x 2W - 190 LUMEN
2700° K



Specchio illuminato
Inclusi faretti cromo.

Lichtspiegel inkl.
Chromlampen.

Light-mirror
Incl. chromelamps.





reply | E353


bmbitaly

Design by BMB Lab

Specchio illuminato incluso faretti Cromo LED

Lichtspiegel inkl. LED-Chromlampen

Light-mirror incl. Chromelamps LED



E353.100.EHC2


INCL. LAMP. **Slant | 661**
18,5 x 3

LED (2 x) **661.101L**
7W - 500 LUMEN
3000° K

bmbitaly

reply | E353

Design by BMB Lab



E353.800.BLAC1

INCL. LAMP. Oxar | 634
22 x 10 x 3

Halogen **634.201**
80W

o - oder -or

LED **634.201L**
10W - 1050 LUMEN
2700° K



Specchio illuminato
Incluso faretto cromo.


Lichtspiegel inkl.
Chromlampe.

Light-mirror
Incl. chromelamp.



reply | E353


Design by BMB Lab



E353.100FAC1

INCL. LAMP. **Elba | 667**
35 x 1,5 x 10


LED **667.001L**
6W - 500 LUMEN
4000° K



E353.800FBC1

INCL. LAMP. **Elba | 667**
50 x 1,5 x 10

667.201L
8W - 600 LUMEN
4000° K



Specchio illuminato
a filo lucido, incluso
faretto cromato
Led a morsetto.

Lichtspiegel mit
geschliffener Kante,
Inkl. Chrom LED-Lampe
Zum Klemmen.

Light-mirror,
incl. Chrome LED-lamp
to grip.






reply | E353

bmbitaly

Design by BMB Lab

Specchio illuminato a filo lucido, incluso faretto cromato LED a morsetto.
 Geschliffener Lichtspiegel. Inkl. Chrom LED-Lampe zum Klemmen.
 Grinded light-mirror, Incl. chrome-lamp to grip.



E353.800.FCC1

INCL. LAMP. **Elba | 667**
 80 x 1,5 x 10

E353.900.FDC1

INCL. LAMP. **Elba | 667**
 80 x 1,5 x 10

LED **667.401L**
 14W - 600 LUMEN
 4000° K

667.601L
 23W - 1600 LUMEN
 4000° K

600	miro	430
611	site	433
625	iren	432
633	bora	434
634	oxar	436
635	storm	438
645	nativa	440
650	next	442
651	clever	441
652	last	444
655	lage	446
660	leo	448
661	slant	450
664	even	451
666	fun	452
667	elba	453
669	lumina	454

FARETTI

Nelle pagine precedenti avete visto soltanto alcune proposte di abbinamento tra i nostri Specchi e Luci. Nelle pagine seguenti troverete tutti i nostri faretti e lampade, che potete sia acquistare singolarmente, che combinare con tanti altri specchi di nostra produzione. Contattare l'ufficio tecnico per verificare la fattibilità di ogni abbinamento.

LAMPEN

Auf den vorherigen Seiten haben Sie nur einige unserer Vorschläge gesehen, um unsere Spiegel und Lampen zu kombinieren. Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie alle unsere Lampen, die Sie sowohl einzeln erwerben, als auch mit den meisten anderen Spiegeln aus unserer Produktion kombinieren können. Bitte kontaktieren Sie unsere technisches Büro, um die Umsetzbarkeit der einzelnen Kombinationen zu überprüfen.

LAMPS

On the previous pages you have only seen some of our suggestions to combine our mirrors and lamps. On the following pages you will find all our lamps that you can purchase separately, as well as combine with most other mirrors from our production. Please contact our technical office to check the feasibility of each combination.



miro | 600


bmbitaly

Design by BMB Lab

Faretto a Led con attacco universale per foro specchio / a clip / a muro.

Bohr, Klemm und Wandlampe, mit LED Licht.

Lamp for drilling, with clamp and wall-lamp, with LED light.



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE:

2 x Ø 12 mm.

2 x Ø 12 mm.

2 x Ø 12 mm.

2 x Ø 12 mm.

DISTANZA FORI:
LOCHABSTAND:
HOLE DISTANCE:

50 mm.

50 mm.

320 mm.

320 mm.

Cromo | Chrom
Chrome

600.001L

600.101L

600.301L

600.401L

Nero opaco | Schwarz matt
Black matt

600.006L-NM

600.106L-NM

600.306L-NM

600.406L-NM

⊠ CE 230V strip LED
(Incl. Alim)

8W

13W

21W

32W

Lumen

700

1200

1800

2700

Kelvin

3000° K

3000° K

3000° K

3000° K



iren | 625

Design by BMB Lab

Faretto a Led con fissaggio a muro
Wandlampe mit LED Licht.
Wall lamp light in LED.



Cromo Chrom Chrome	625.001L	625.101L
Nero opaco Schwarz matt Black matt	625.001L-N	625.101L-N

◊ CE	230V LED	7W	12W
	Lumen	700	1050
	Kelvin	2700° K	2700° K



site | 611

Design by BMB Lab

Faretto a Led con fissaggio a foro specchio o a clips.
Bohr, oder klemmlampe, mit LED Licht.
Lamp for drilling or with clamp, light in LED.



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE:

1 x Ø 12 mm.

Cromo Chrom Chrome	611.001L	611.101L	
◊ CE	230V LED	5W	5W
	Lumen	400	400
	Kelvin	3000° K	3000° K



bora | 633

Design by BMB Lab

Faretto alogeno o a led con attacco universale per foro specchio /a clip / a muro.

Bohr, Klemm und Wandlampe, mit Licht in LED oder Halogen.

Lamp for drilling, with clamp and Wall-lamp, with light in LED or halogen



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE:

2 x Ø 12 mm.

2 x Ø 12 mm.

DISTANZA FORI:
LOCHABSTAND:
HOLE DISTANCE:

50 mm.

50 mm.

Cromo | Chrom
Chrome

633.001

633.101

◇ CE 230V Halogen

42W - G9

80W - 117 mm

Cromo | Chrom
Chrome

633.001L

633.101L

◇ CE 230V LED

2W

10W

Lumen 190

1050

Kelvin 2700° K

2700° K





oxar | 634


bmbitaly

Design by BMB Lab

Faretto alogeno o a led con attacco universale per foro specchio / a clip / a muro.

Bohr, Klemm und Wandlampe, mit LED Licht oder Halogen.

Lamp for drilling, with clamp and Wall-lamp, with light in LED or halogen.



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE:

2 x Ø 12 mm.

DISTANZA FORI:
LOCHABSTAND:
HOLE DISTANCE:

50 mm.

Cromo | Chrom
Chrome

634.201

◊ CE 230V Halogen

80W - 117mm

Cromo | Chrom
Chrome

634.201L

◊ CE 230V LED


10W

Lumen

1050

Kelvin

2700° K



storm | 635


Design by BMB Lab

Faretto alogeno o a LED con attacco per foro specchio, a clip o a muro.


Bohr, Klemm oder Wandlampe, mit Licht in LED oder Halogen.

Lamp for drilling, with clamp or Wall-lamp, with light in LED or halogen


FISSAGGIO FORO SPECCHIO
BOHRLAMPE
LAMP FOR DRILLING



FISSAGGIO A CLIPS
KLEMLAMPE
LAMP WITH CLAMP



FISSAGGIO A MURO
WANDLAMPE
WALL-LAMP



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE:
Distanza Fori:
Lochabstand:
Hole Distance:

2 x Ø 12 mm.

325 mm.

Cromo | Chrom
Chrome

635.101

80W - 117 mm

⊠ CE 230V Halogen

Cromo | Chrom
Chrome

635.101L

10W

1050
2700° K

⊠ CE 230V LED

635.201

80W - 117 mm

635.201L

10W

1050
2700° K

635.301


80W - 117 mm

635.301L


10W

1050
2700° K

FISSAGGIO FORO SPECCHIO
BOHRLAMPE
LAMP FOR DRILLING



FISSAGGIO A CLIPS
KLEMLAMPE
LAMP WITH CLAMP



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE:
Distanza Fori:
Lochabstand:
Hole Distance:

2 x Ø 12 mm.

238 mm.

Cromo | Chrom
Chrome

635.401

80W - 78 mm

⊠ CE 230V Halogen

Cromo | Chrom
Chrome

635.401L

7W

750
2700° K

⊠ CE 230V LED

635.501

80W - 78 mm

635.501L

7W

750
2700° K





nativa | 645

Design by BMB Lab

Faretto alogeno o a LED con attacco per foro specchio o a clip.
Bohr oder Klemmlampe, mit LED Licht oder Halogen.
Lamp for drilling or with clamp, with light in LED or halogen.



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE:

2 x Ø 12 mm.

DISTANZA FORI:
LOCHABSTAND:
HOLE DISTANCE:

50 mm.

Cromo | Chrom Chrome **645.401**
◊ CE 230V Halogen 80W - 78mm

645.501
80W - 78mm

Cromo | Chrom Chrome **645.401L**
◊ CE 230V LED 7W
Lumen 750
Kelvin 2700° K

645.501L
7W
750
2700° K




clever | 651


Design by BMB Lab

Faretto alogeno o a led con attacco per foro specchio o a clip.
Bohr oder Klemmlampe, mit LED Licht oder Halogen.
Lamp for drilling or with clamp, with light in LED or halogen.

FISSAGGIO FORO SPECCHIO
BOHRLAMPE
LAMP FOR DRILLING



FARETTO A CLIPS
KLEMLAMPE
LAMP FOR CLAMP



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE:

1 x Ø 12 mm.

Cromo | Chrom Chrome **651.001**
◊ CE 230V Halogen 42W - G9

651.101
42W - G9

Cromo | Chrom Chrome **651.001L**
◊ CE 230V LED 2W
Lumen 190
Kelvin 2700° K

651.101L
2W
190
2700° K




next | 650

Design by BMB Lab

Faretto alogeno o a LED con attacco universale per foro specchio, a clip o a muro.

Bohr, Klemm und Wandlampe, mit Licht LED oder Halogen.

Lamp for drilling, with clamp and Wall-lamp, with light in LED or halogen.



2 x Ø 12 mm.

DISTANZA FORI:
LOCHABSTAND:
HOLE DISTANCE:

50 mm.

Cromo | Chrom
Chrome

650.001

Nero opaco | Schwarz matt
Black matt

650.006NM

230V Halogen

42W - G9

Cromo | Chrom
Chrome

650.001L

Nero opaco | Schwarz matt
Black matt

650.006L-NM

230V LED


2W

Lumen

190

Kelvin

2700° K



2 x Ø 12 mm.

50 mm.

650.101

650.106NM

80W - 78mm


650.101L

650.106L-NM

7W

750

2700° K



2 x Ø 12 mm.

250 mm.

650.301

650.306NM

2 x 80W - 78mm


650.301L

650.306L-NM

2 x 7W

2 x 750

2700° K



2 x Ø 12 mm.

450 mm.

650.401

650.406NM

3 x 80W - 78mm

650.401L

650.406L-NM

3 x 7W

3 x 750

2700° K

last | 652


Design by BMB Lab

Faretto alogeno o a LED con attacco per foro specchio o a clip.


Bohr oder Klemmlampe, mit Licht in LED oder Halogen.

Lamp for drilling or Wall-lamp, with light in LED or halogen

FISSAGGIO FORO SPECCHIO
BOHRLAMPE
LAMP FOR DRILLING



FISSAGGIO A CLIPS
KLEMLAMPE
LAMP WITH CLAMP



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE:

1 x Ø 12 mm.

Cromo | Chrom
Chrome
◇ CE 230V Halogen

652.001

28W - G9

652.101

28W - G9

Cromo | Chrom
Chrome

652.001L

◇ CE 230V LED

2W


Lumen 190
Kelvin 2700° K

652.101L


2W

190
2700° K

FISSAGGIO FORO SPECCHIO
BOHRLAMPE
LAMP FOR DRILLING



FISSAGGIO A CLIPS
KLEMLAMPE
LAMP WITH CLAMP



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE:

1 x Ø 12 mm.

Cromo | Chrom
Chrome
◇ CE 230V Halogen

652.301

2 x 28W - G9

652.401

2 x 28W - G9

Cromo | Chrom
Chrome

652.301L

◇ CE 230V LED

2 x 2W

Lumen 2 x 190
Kelvin 2700° K

652.401L

2 x 2W

2 x 190
2700° K






lage | 655


Design by BMB Lab

Faretto alogeno o a LED con attacco per foro specchio, a clip o a muro.
Bohr, Klemm oder Wandlampe, mit Licht in LED oder Halogen.
Lamp for drilling, with clamp or Wall-lamp, with light LED or halogen.

FISSAGGIO FORO SPECCHIO
BOHRLAMPE
LAMP FOR DRILLING



FISSAGGIO A CLIPS
KLEMLAMPE
LAMP WITH CLAMP



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE:

1 x Ø 12 mm.

Cromo | Chrom
Chrome
◇ CE 230V Halogen 655.001 42W - G9


Cromo | Chrom
Chrome
◇ CE 230V LED 655.001L 2W
Lumen 190
Kelvin 2700° K

655.101 42W - G9

655.101L 2W
190
2700° K

leo | 660

Design by BMB Lab



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE: 2 x Ø 12 mm.

DISTANZA FORI:
LOCHABSTAND:
HOLE DISTANCE: 50 mm.

Cromo | Chrom
Chrome 660.301L

Nero opaco | Schwarz matt
Black matt 660.306L-NM

Bianco opaco | Weiss matt
White matt 660.306L-WM

◊ CE 230V strip LED 8W
(Incl. Alim)
Lumen 800
Kelvin 3000° K



Faretto con luce a led con attacco universale per foro specchio / a clip / a muro.

Bohr, Klemm und Wandlampe, mit LED licht.

Lamp for drilling, with clamp and Wall-lamp, with LED light.






slant | 661

Design by BMB Lab

Faretto a led con fissaggio a clip o con fissaggio posteriore.
Klemm- oder Kleblampe, mit Licht in LED.
Lamp with clamp or rear fixing, light in LED.

FISSAGGIO A CLIPS
KLEMLAMPE
LAMP WITH CLAMP




661.101L

Cromo | Chrom
Chrome
230V LED
(Incl. Alim)
Lumen
Kelvin

7W soft
500
3000° K

FISSAGGIO POSTERIORE
KLEBLAMPE
LAMP WITH REAR FIXING




661.201L

7W soft
500
3000° K



even | 664

FISSAGGIO A CLIPS
KLEMLAMPE
LAMP WITH CLAMP




664.101L

Cromo | Chrom
Chrome
230V LED
(Incl. Alim)
Lumen
Kelvin

2 x 3W soft
600
3000° K

FISSAGGIO POSTERIORE
KLEBLAMPE
LAMP WITH REAR FIXING



664.201L

2 x 3W soft
600
3000° K






fun | 666


Design by BMB Lab

Faretto a Led con fissaggio a foro specchio o a clip.
Bohr oder Klemmlampe, mit LED Licht.
Lamp for drilling or with clamp, with LED light.

FISSAGGIO FORO SPECCHIO
BOHRLAMPE
LAMP FOR DRILLING



FISSAGGIO A CLIPS
KLEMLAMPE
LAMP WITH CLAMP



Cromo | Chrom
Chrome
666.001L
230V LED
(Incl. Alim)
Lumens
Kelvin

6W

400

4000° K


666.101L
6W
400
4000° K



elba | 667

Design by BMB Lab

Faretto a LED con fissaggio a clip.
Klemmlampe mit Licht in LED.
Lamp with clamp, light in LED.




Cromo Chrom Chrome	667.001L	667.201L	667.401L	667.601L
230V LED (Incl. Alim) Lumen Kelvin	6W 500 4000° K	8W 600 4000° K	14W 1000 4000° K	23W 1600 4000° K



lumina | 669

Design by BMB Lab

FISSAGGIO CON FORO SPECCHIO E CLIPS
BOHRLAMPE UND KLEMLAMPE
LAMP FOR DRILLING AND WITH CLAMP



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE:

2 x Ø 12 mm.

DISTANZA FORI:
LOCHABSTAND:
HOLE DISTANCE:

50 mm.

Cromo | Chrom
Chrome

669.001L




Nero opaco | Schwarz matt
Black matt

669.006L-NM

230V LED
(Incl. Alim)
Lumen
Kelvin

9W
850
3000° K

FISSAGGIO CON FORO SPECCHIO, A CLIPS E A MURO
BOHRLAMPE, KLEMLAMPE UND WANDLAMPE
LAMP FOR DRILLING, WITH CLAMP AND FOR WALL



PER FISSAGGIO A FORO SPECCHIO, FORI:
LOCHBOHRUNGEN FÜR BOHRLAMPE:
DRILL HOLE:

2 x Ø 12 mm.

2 x Ø 12 mm.

2 x Ø 12 mm.

DISTANZA FORI:
LOCHABSTAND:
HOLE DISTANCE:

50 mm.

320 mm.

320 mm.

Cromo | Chrom
Chrome

669.101L

669.201L

669.301L

Nero opaco | Schwarz matt
Black matt

669.106L-NM

669.206L-NM

669.306L-NM

230V LED
(Incl. Alim)
Lumen
Kelvin

12W
1100
3000° K

19W
1800
3000° K

13W soft
1300
3000° K