

# GALA 2P+F



KABINA NAROŻNA, SKRZYDŁO OTWIERANE Z POLEM STAŁYM + ŚCIANKA BOCZNA

Rozmiar						Kod	Lewe Prawe		Szyba	Kolor profilu
Wymiar rzeczywisty	Pole stałe	Wejście		Skrzydło po otwarciu			S-	D-	1	K
		min	max	min	max					
<b>A</b>	<b>F1</b>	<b>*</b>		<b>B</b>					Przeźroczysta	Chrom

## WERSJA DO MONTAŻU Z PROFEM PRZYŚCIENNYM - Drzwi

113,5 ↔ 116	55	51	53	54	57	<b>GALA12PF115</b>	S-	D-		
116 ↔ 118,5	58	51	53	54	57	<b>GALA12PF120</b>	S-	D-		
136 ↔ 138,5	68	61	63	64	67	<b>GALA12PF140</b>	S-	D-		
156 ↔ 158,5	78	71	73	74	77	<b>GALA12PF160</b>	S-	D-		
176 ↔ 178,5	88	81	83	84	87	<b>GALA12PF180</b>	S-	D-		

H 150 ↓ 210 L 113,5 ↔ 180

Rozmiar specjalny

**GALA12PFSP**

## WERSJA DO MONTAŻU Z PROFEM PRZYŚCIENNYM - Ścianka boczna

<b>F</b>										
66 ↔ 68,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA1F70-</b>	◇	◇		
71 ↔ 73,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA1F75-</b>	◇	◇		
76 ↔ 78,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA1F80-</b>	◇	◇		
86 ↔ 88,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA1F90-</b>	◇	◇		
96 ↔ 98,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA1F100-</b>	◇	◇		
106 ↔ 108,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA1F110-</b>	◇	◇		
116 ↔ 118,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA1F120-</b>	◇	◇		

H 150 ↓ 210 L 26 ↔ 121

Rozmiar specjalny

**GALA1FSP**

## WERSJA DO MONTAŻU NA OKUCIU - Drzwi

<b>A</b>	<b>F1</b>	<b>*</b>		<b>B</b>					Przeźroczysta	Chrom
113,5 ↔ 116	55	51	53	54	57	<b>GALA22PF115</b>	S-	D-		
116 ↔ 118,5	58	51	53	54	57	<b>GALA22PF120</b>	S-	D-		
136 ↔ 138,5	68	61	63	64	67	<b>GALA22PF140</b>	S-	D-		
156 ↔ 158,5	78	71	73	74	77	<b>GALA22PF160</b>	S-	D-		
176 ↔ 178,5	88	81	83	84	87	<b>GALA22PF180</b>	S-	D-		

H 150 ↓ 210 L 113,5 ↔ 180

Rozmiar specjalny

**GALA22PFSP**



## WERSJA DO MONTAŻU NA OKUCIU - Ścianka boczna

<b>F</b>										
68 ↔ 68,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA2F70-</b>	◇	◇		
73 ↔ 73,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA2F75-</b>	◇	◇		
78 ↔ 78,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA2F80-</b>	◇	◇		
88 ↔ 88,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA2F90-</b>	◇	◇		
98 ↔ 98,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA2F100-</b>	◇	◇		
108 ↔ 108,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA2F110-</b>	◇	◇		
118 ↔ 118,5	◇	◇	◇	◇	◇	<b>GALA2F120-</b>	◇	◇		


H 150 ↓ 210 L 26 ↔ 121

Rozmiar specjalny

**GALA2FSP**



**S Lewe**



**D Prawe**

Konstrukcja indeksu

Kod

+

Lewe/Prawe

+

Szyba

+

Kolor profilu

=

Ostateczna wersja indeksu




## AKCESORIA

### DRAŻEK STABILIZACYJNY W KOMPLECIE




### OPCJE



#### 1 Drażek stabilizacyjny z możliwością ustawienia kąta montażu

- 1 drążek ruchomy
- 1 mocowanie ścienne
- 1 nakładka dystansowa


Kolor	cm	Kod
Biały	100	R80KUOR100-D
Srebrny		R80KUOR100-B
Czarny		R80KUOR100-H
Chrom		R80KUOR100-K
Biały	150	R80KUOR150-D
Silver		R80KUOR150-B
Czarny		R80KUOR150-H
Chrom		R80KUOR150-K
Biały	180	R80KUOR180-D
Silver		R80KUOR180-B
Czarny		R80KUOR180-H
Chrom		R80KUOR180-K



#### 3 System montażowy EVO (do narożnika)

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 drążek boczny 120 cm
- 2 nakładki dystansowe
- 1 narożnik

Kolor	Kod
Srebrny	KUADHSF-B
Chrom	KUADHSF-K



#### 2 Zestaw montażowy T

- 2 drążki stabilizacyjne 150 cm
- 1 mocowanie ścienne
- 2 nakładki dystansowe
- 1 łącznik

Kolor	Kod
Biały	R80KUORT150-D
Srebrny	R80KUORT150-B
Chrom	R80KUORT150-K




#### System montażowy EVO do wnętrza

- 1 drążek frontowy 180 cm
- 1 nakładka dystansowa


Kolor	Kod
Srebrny	KUAHSFN-B
Chrom	KUAHSFN-K

### PRZYKŁADY MONTAŻU SYSTEMÓW STABILIZACYJNYCH




W tym wypadku należy zamówić:

- 1 Drażek stabilizacyjny z możliwością ustawienia kąta




W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"



W tym wypadku należy zamówić:

- 2 Zestaw montażowy "T"




W tym wypadku należy zamówić:

- 3 System montażowy EVO do narożnika

## DANE TECHNICZNE

**SZYBA 8 mm**  
(Europejskie standardy UNE EN 14428)



**Przeźroczysta**  
KOD 1

**UCHWYT**




**Metalowy chromowany**  
Rozstaw osi 30 mm

## KOLORY PROFILI



**Chrom**  
KOD K

## WYMIARY PROFILI




**Profil przyścienny**

do modeli  
GALA A / G / 1B / 2P / 2A / R

**KP01GA1MO-K**


584 zł



**Profil przyścienny**

**KP01GA1FI-K**

726 zł



**Montaż na okuciu**



dla wszystkich modeli  
mocowanych na okuciu

**SFGA2MO1-K**


207 zł

Po więcej informacji o kodach i cenach  
zapraszamy na stronę 422-427

## JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW




W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wytykowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wytykowaniu ścian.

## RYSUNKI TECHNICZNE




### GALA 2P WERSJA DO MONTAŻU Z PROFEM PRZYŚCIENNYM

Kod	F	D	E
GALA12PF115	55	113,5-116	112,5-115
GALA12PF120	58	116-118,5	115-117,5
GALA12PF140	68	136-138,5	135-137,5
GALA12PF160	78	156-158,5	155-157,5
GALA12PF180	88	176-178,5	175-177,5

### GALA F

Kod	A	B	C
GALA1F70	66-68,5	65,7-68,2	64,7-67,2
GALA1F75	71-73,5	70,7-73,2	69,7-72,2
GALA1F80	76-78,5	75,7-78,2	74,7-77,2
GALA1F90	86-88,5	85,7-88,2	84,7-87,2
GALA1F100	96-98,5	95,7-98,2	94,7-97,2
GALA1F110	106-108,5	105,7-108,2	104,7-107,2
GALA1F120	116-118,5	115,7-118,2	114,7-117,2




### GALA G WERSJA DO MONTAŻU Z PROFEM PRZYŚCIENNYM

Kod	F	D	E
GALA1G80	18	76-78,5	75-77,5
GALA1G90	18	86-88,5	85-87,5
GALA1G100	18	96-98,5	95-97,5
GALA1G110	18	106-108,5	105-107,5
GALA1G120	28	116-118,5	115-117,5

### GALA F


Kod	A	B	C
GALA1F70	66-68,5	65,7-68,2	64,7-67,2
GALA1F75	71-73,5	70,7-73,2	69,7-72,2
GALA1F80	76-78,5	75,7-78,2	74,7-77,2
GALA1F90	86-88,5	85,7-88,2	84,7-87,2
GALA1F100	96-98,5	95,7-98,2	94,7-97,2
GALA1F110	106-108,5	105,7-108,2	104,7-107,2
GALA1F120	116-118,5	115,7-118,2	114,7-117,2



### GALA A WERSJA DO MONTAŻU Z PROFEM PRZYŚCIENNYM

Kod	F	A	B
GALA1A80	18	76-78,5	75-77,5
GALA1A90	18	86-88,5	85-87,5
GALA1A100	18	96-98,5	95-97,5
GALA1A110	18	106-108,5	105-107,5
GALA1A120	28	116-118,5	115-117,5

# RYSUNKI TECHNICZNE




## GALA 2P WERSJA DO MONTAŻU NA OKUCIU

Kod	F	D	E	G
<b>GALA22PF115</b>	55	113,5-116	112,6-115,1	111,8-114,3
<b>GALA22PF120</b>	58	116-118,5	115,1-117,6	114,3-116,8
<b>GALA22PF140</b>	68	136-138,5	135,1-137,6	134,3-136,8
<b>GALA22PF160</b>	78	156-158,5	155,1-157,6	154,3-156,8
<b>GALA22PF180</b>	88	176-178,5	175,1-177,6	174,3-176,8

## GALA F

Kod	A	B	C
<b>GALA1F70</b>	68-68,5	67,5-68	66,3-66,8
<b>GALA1F75</b>	73-73,5	72,5-73	71,3-71,8
<b>GALA1F80</b>	78-78,5	77,5-78	76,3-76,8
<b>GALA1F90</b>	88-88,5	87,5-88	86,3-86,8
<b>GALA1F100</b>	98-98,5	97,5-98	96,3-96,8
<b>GALA1F110</b>	108-108,5	107,5-108	106,3-106,8
<b>GALA1F120</b>	118-118,5	117,5-118	116,3-116,8




## GALA G WERSJA DO MONTAŻU NA OKUCIU

Kod	D	E	G
<b>GALA2G80</b>	76-78,5	75,1-77,6	74,3-76,8
<b>GALA2G90</b>	86-88,5	85,1-87,6	84,3-86,8
<b>GALA2G100</b>	96-98,5	95,1-97,6	94,3-96,8
<b>GALA2G110</b>	106-108,5	105,1-107,6	104,3-106,8
<b>GALA2G120</b>	116-118,5	115,1-117,6	114,3-116,8

## GALA F

Kod	A	B	C
<b>GALA1F70</b>	68-68,5	67,5-68	66,3-66,8
<b>GALA1F75</b>	73-73,5	72,5-73	71,3-71,8
<b>GALA1F80</b>	78-78,5	77,5-78	76,3-76,8
<b>GALA1F90</b>	88-88,5	87,5-88	86,3-86,8
<b>GALA1F100</b>	98-98,5	97,5-98	96,3-96,8
<b>GALA1F110</b>	108-108,5	107,5-108	106,3-106,8
<b>GALA1F120</b>	118-118,5	117,5-118	116,3-116,8



## GALA A WERSJA DO MONTAŻU NA OKUCIU

Kod	A	B
<b>GALA2G80</b>	76-78,5	74,3-76,8
<b>GALA2G90</b>	86-88,5	84,3-86,8
<b>GALA2G100</b>	96-98,5	94,3-96,8
<b>GALA2G110</b>	106-108,5	104,3-106,8
<b>GALA2G120</b>	116-118,5	114,3-116,8