


OPERA A



KABINA NAROŻNA, 2 SKRZYDŁA PRZESUWNE Z POLAMI STAŁYMI, SYSTEM PODWÓJNEGO CICHEGO DOMYKU "SOFT-CLOSING" W STANDARDZIE

Rozmiar			Kod	Lewe Prawe		Szyba		Kolor profilu		
Wymiar rzeczywisty	Pole stałe	Szerokość wejścia		S-	D-	1	51	U	B	K
A	F1	*				Przeźroczysta	Nadruk Ravenna	Biały mat	Srebrny	Chrom
67 ↔ 69	33,5	32	OPEA67L	S-	D-					
69 ↔ 71	34,5	34	OPEA69L	S-	D-					
75 ↔ 77	37,5	38	OPEA75L	S-	D-					
77 ↔ 79	38,5	39	OPEA77L	S-	D-					
79 ↔ 81	39,5	41	OPEA79L	S-	D-					
85 ↔ 87	42,5	45	OPEA85L	S-	D-					
87 ↔ 89	43,5	46	OPEA87L	S-	D-					
89 ↔ 91	44,5	48	OPEA89L	S-	D-					
95 ↔ 97	47,5	52	OPEA95L	S-	D-					
97 ↔ 99	48,5	53	OPEA97L	S-	D-					
99 ↔ 101	49,5	55	OPEA99L	S-	D-					
115 ↔ 117	65,5	58	OPEA115L	S-	D-					
117 ↔ 119	66,5	60	OPEA117L	S-	D-					
119 ↔ 121	67,5	62	OPEA119L	S-	D-					

Aby skompletować kabinę należy wziąć 2 elementy w dowolnym rozmiarze: prawy + lewy




Konstrukcja kodu

Kod + Lewe/Prawe + Szyba + Kolor profilu = Ostateczny kod produktu



DANE TECHNICZNE


SZKŁO BEZPIECZNE 8 mm (Europejskie standardy UNE EN 14428)



Przeźroczysta

KOD 1

NADRUK



Ravenna

KOD 51

UCHWYT



Uchwyt chromowany

KOLORY PROFILI



Biały mat

KOD U



Srebrny

KOD B



Chrom

KOD K




Czarny

KOD H

Tylko modele
PH + FH i 2PH



WYMIARY PROFILI MONTAŻOWYCH




Profil przyścienny

Wysokość	Kolor	Kod	
1999	Biały mat	P01BXMOST-U	
	Srebrny	P01BXMOST-B	
	Chrom	P01BXMOST-K	
2002	Biały mat	P01BXFHST-U	
	Srebrny	P01BXFHST-B	
	Chrom	P01BXFHST-K	

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW



W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypytkowaniu ścian.



Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wypytkowaniu ścian.