


ROSE ROSSE R



KABINA PÓŁOKRĄGŁA, 2 SKRZYDŁA PRZESUWNE Z POLAMI STAŁYMI





Rozmiar			Kod	Lewe Prawe		Szyba				Kolor profilu	
Wymiar rzeczywisty	Pole stałe	Szerokość wejścia		S-	D-	1	4	56	57	B	K
A	F1	*			Przeźroczysta	Satyna	Nadruk Rose 1	Nadruk Rose 2	Srebrny	Chrom	
76,5 ↔ 79,5	23	38	ROSER80-								
86,5 ↔ 89,5	33	51	ROSER90-								
96,5 ↔ 99,5	43	51	ROSER100-								



WERSJA ASYMETRYCZNA

A	B	F1	F2	Kod	S-	D-
76,5 ↔ 79,5	96 ↔ 99,5	23	43	ROSER80100	S-	D-
76,5 ↔ 79,5	116,5 ↔ 119,5	23	63	ROSER80120	S-	D-
86,5 ↔ 89,5	96 ↔ 99,5	33	43	ROSER90100	S-	D-
86,5 ↔ 89,5	116,5 ↔ 119,5	33	63	ROSER90120	S-	D-




Konstrukcja kodu

Kod + Lewe/Prawe + Szyba + Kolor profilu = Ostateczny kod produktu

DANE TECHNICZNE

SZYBA BEZPIECZNA 6 mm
(Standardy europejskie UNE EN 14428)



Przeźroczysta
KOD 1



Satyna
KOD 4

NADRUKI



Rose 1
KOD 56



Rose 2
KOD 57

KOLORY PROFILI



Srebrny
KOD B



Chrom
KOD K

UCHWYT



Uchwyt szklany
256 mm


OPCJA



Uchwyt metalowy
chromowany


Kod	
R40MAGIN1-K	

WYMIARY PROFILI MONTAŻOWYCH




Przyścienny dla modeli
R-PHB-PH+F-A

Kolor	Kod
Biały	P01BEAST-A
Srebrny	P01BEAST-B
Chrom	P01BEAST-K




Przyścienny dla modeli
2A-B-3P-G-S-2M-2P

Kolor	Kod
Biały	P01BEGST-A
Srebrny	P01BEGST-B
Chrom	P01BEGST-K



Przyścienny dla modeli
R-PHB-PH+F-A

Kolor	Kod
Biały	P05ROSST-A
Srebrny	P05ROSST-B
Chrom	P05ROSST-K





Przyścienny dla modeli
2A-B-3P-G-S-2M-2P


Kolor	Kod
Biały	P05ROSCST-A
Srebrny	P05ROSCST-B
Chrom	P05ROSCST-K

Po więcej informacji o kodach i cenach zapraszamy na stronę [427](#)

JAK PRAWIDŁOWO DOKONAĆ POMIARÓW




W celu poprawnego doboru produktu należy wziąć dystans od ściany do zewnętrznej krawędzi brodzika wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wytytkowaniu ścian.




Wersja do wnęki po uprzednim zmierzeniu dystansów u góry, w środku oraz na dole niszy i wzięciu najmniejszego spośród tych wymiarów wg rysunków technicznych. Wymiary muszą być zmierzone po wytytkowaniu ścian.

RYSUNKI TECHNICZNE



ROSE A

Kod	F	A	B
ROSEA68L	30	67-70	65,6-68,6
ROSEA71L	31	70-73	68,6-71,6
ROSEA73L	32	72-75	70,6-73,6
ROSEA75L	33	74-77	72,6-75,6
ROSEA78L	35	77-80	75,6-78,6
ROSEA81L	36	80-83	78,6-81,6
ROSEA83L	37	82-85	80,6-83,6
ROSEA85L	38	84-87	82,6-85,6
ROSEA88L	40	87-90	85,6-88,6
ROSEA91L	41	90-93	88,6-91,6
ROSEA93L	42	92-95	90,6-93,6
ROSEA95L	43	94-97	92,6-95,6
ROSEA98L	45	97-100	95,6-98,6
ROSEA101L	46	100-103	98,6-101,6
ROSEA103L	48	102-105	100,6-103,6
ROSEA105L	50	104-107	102,6-105,6
ROSEA108L	53	107-110	105,6-108,6
ROSEA111L	56	110-113	108,6-111,6
ROSEA113L	58	112-115	110,6-113,6
ROSEA115L	60	114-117	112,6-115,6
ROSEA118L	63	117-120	115,6-118,6
ROSEA128L	73	127-130	125,6-128,6
ROSEA138L	83	137-140	135,6-138,6




ROSE 2P

Kod	F	C	D
ROSE2P96	44	96-102	94,6-100,6
ROSE2P114	53	114-120	112,6-118,6
ROSE2P116	54	116-122	114,6-120,6
ROSE2P121	57	121-127	119,6-125,6
ROSE2P126	59	126-132	124,6-130,6
ROSE2P131	61	131-137	129,6-135,6
ROSE2P136	64	136-142	134,6-140,6
ROSE2P141	66	141-147	139,6-145,6
ROSE2P146	69	146-152	144,6-150,6
ROSE2P151	74	151-157	149,6-155,6
ROSE2P156	79	156-162	154,6-160,6
ROSE2P161	84	161-167	159,6-165,6
ROSE2P166	89	166-172	164,6-170,6
ROSE2P171	94	171-177	169,6-175,6
ROSE2P176	99	176-182	174,6-180,6
ROSE2P181	104	181-187	179,6-185,6
ROSE2P186	109	186-192	184,6-190,6
ROSE2P191	114	191-197	189,6-195,6
ROSE2P196	119	196-202	194,6-200,6

ROSE F

Kod	A	B
ROSEF68	68-71	66,6-69,6
ROSEF71	71-74	69,6-72,6
ROSEF73	73-76	71,6-74,6
ROSEF75	75-78	73,6-76,6
ROSEF78	78-81	76,6-79,6
ROSEF81	81-84	79,6-82,6
ROSEF83	83-86	81,6-84,6
ROSEF85	85-88	83,6-86,6
ROSEF88	88-91	86,6-89,6
ROSEF91	91-94	89,6-92,6
ROSEF93	93-96	91,6-94,6
ROSEF95	95-98	93,6-96,6
ROSEF98	98-101	96,6-99,6

RYSUNKI TECHNICZNE




ROSE PH

Kod	F	C	D
ROSEPH117	62	117-120	115,6-118,6
ROSEPH120	65	120-123	118,6-121,6
ROSEPH123	68	123-126	121,6-124,6
ROSEPH126	71	126-129	124,6-127,6
ROSEPH127	67	127-130	125,6-128,6
ROSEPH129	69	129-132	127,6-130,6
ROSEPH132	72	132-135	130,6-133,6
ROSEPH135	75	135-138	133,6-136,6
ROSEPH137	72	137-140	135,6-138,6
ROSEPH138	73	138-141	136,6-139,6
ROSEPH141	76	141-144	139,6-142,6
ROSEPH144	79	144-147	142,6-145,6
ROSEPH147	77	147-150	145,6-148,6
ROSEPH150	80	150-153	148,6-151,6
ROSEPH153	83	153-156	151,6-154,6
ROSEPH156	86	156-159	154,6-157,6
ROSEPH157	82	157-160	155,6-158,6
ROSEPH159	84	159-162	157,6-160,6
ROSEPH162	87	162-165	160,6-163,6
ROSEPH165	90	165-168	163,6-166,6
ROSEPH167	92	167-170	165,6-168,6
ROSEPH168	93	168-171	166,6-169,6
ROSEPH171	96	171-174	169,6-172,6
ROSEPH174	99	174-177	172,6-175,6
ROSEPH177	102	177-180	175,6-178,6
ROSEPH187	112	187-190	185,6-188,6
ROSEPH197	122	197-200	195,6-198,6

ROSE F

Kod	A	B
ROSEFH68	68-71	66,6-69,6
ROSEFH71	71-74	69,6-72,6
ROSEFH74	74-77	72,6-75,6
ROSEFH76	76-79	74,6-77,6
ROSEFH78	78-81	76,6-79,6
ROSEFH88	88-91	86,6-89,6
ROSEFH98	98-101	96,6-99,6




ROSE 2M

Kod	B	C
ROSE2M116	116-122	114,6-120,6
ROSE2M126	126-132	124,6-130,6
ROSE2M136	136-142	134,6-140,6
ROSE2M146	146-152	144,6-150,6
ROSE2M156	156-162	154,6-160,6
ROSE2M166	166-172	164,6-170,6
ROSE2M176	176-182	174,6-180,6

ROSE F

Kod	A	B
ROSEF68	68-71	66,6-69,6
ROSEF71	71-74	69,6-72,6
ROSEF73	73-76	71,6-74,6
ROSEF75	75-78	73,6-76,6
ROSEF78	78-81	76,6-79,6
ROSEF81	81-84	79,6-82,6
ROSEF83	83-86	81,6-84,6
ROSEF85	85-88	83,6-86,6
ROSEF88	88-91	86,6-89,6
ROSEF91	91-94	89,6-92,6
ROSEF93	93-96	91,6-94,6
ROSEF95	95-98	93,6-96,6
ROSEF98	98-101	96,6-99,6





ROSE S

Kod	B	C
ROSES66	66-72	64,6-70,6
ROSES72	72-78	70,6-76,6
ROSES78	78-84	76,6-82,6
ROSES84	84-90	82,6-88,6
ROSES90	90-96	88,6-94,6
ROSES96	96-102	94,6-100,6

ROSE F

Kod	A	B
ROSEF68	68-71	66,6-69,6
ROSEF71	71-74	69,6-72,6
ROSEF73	73-76	71,6-74,6
ROSEF75	75-78	73,6-76,6
ROSEF78	78-81	76,6-79,6
ROSEF81	81-84	79,6-82,6
ROSEF83	83-86	81,6-84,6
ROSEF85	85-88	83,6-86,6
ROSEF88	88-91	86,6-89,6
ROSEF91	91-94	89,6-92,6
ROSEF93	93-96	91,6-94,6
ROSEF95	95-98	93,6-96,6
ROSEF98	98-101	96,6-99,6

RYSUNKI TECHNICZNE



ROSE G

Kod	B	C
ROSEG66	66-72	64,6-70,6
ROSEG72	72-78	70,6-76,6
ROSEG78	78-84	76,6-82,6
ROSEG84	84-90	82,6-88,6
ROSEG90	90-96	88,6-94,6
ROSEG96	96-102	94,6-100,6

ROSE F


Kod	A	B
ROSEF68	68-71	66,6-69,6
ROSEF71	71-74	69,6-72,6
ROSEF73	73-76	71,6-74,6
ROSEF75	75-78	73,6-76,6
ROSEF78	78-81	76,6-79,6
ROSEF81	81-84	79,6-82,6
ROSEF83	83-86	81,6-84,6
ROSEF85	85-88	83,6-86,6
ROSEF88	88-91	86,6-89,6
ROSEF91	91-94	89,6-92,6
ROSEF93	93-96	91,6-94,6
ROSEF95	95-98	93,6-96,6
ROSEF98	98-101	96,6-99,6

ROSE 3P

Kod	B	C
ROSE3P76	76-82	74,6-80,6
ROSE3P86	86-92	84,6-90,6
ROSE3P96	96-102	94,6-100,6
ROSE3P106	106-112	104,6-110,6
ROSE3P116	116-122	114,6-120,6
ROSE3P126	126-132	124,6-130,6
ROSE3P136	136-142	134,6-140,6
ROSE3P146	146-152	144,6-150,6
ROSE3P156	156-162	154,6-160,6
ROSE3P166	166-172	164,6-170,6
ROSE3P176	176-182	174,6-180,6

ROSE F

Kod	A	B
ROSEF68	68-71	66,6-69,6
ROSEF71	71-74	69,6-72,6
ROSEF73	73-76	71,6-74,6
ROSEF75	75-78	73,6-76,6
ROSEF78	78-81	76,6-79,6
ROSEF81	81-84	79,6-82,6
ROSEF83	83-86	81,6-84,6
ROSEF85	85-88	83,6-86,6
ROSEF88	88-91	86,6-89,6
ROSEF91	91-94	89,6-92,6
ROSEF93	93-96	91,6-94,6
ROSEF95	95-98	93,6-96,6
ROSEF98	98-101	96,6-99,6




ROSE B

Kod	B	C
ROSEB66	66-72	64,6-70,6
ROSEB72	72-78	70,6-76,6
ROSEB78	78-84	76,6-82,6
ROSEB84	84-90	82,6-88,6
ROSEB90	90-96	88,6-94,6
ROSEB96	96-102	94,6-100,6

ROSE F

Kod	A	B
ROSEF68	68-71	66,6-69,6
ROSEF71	71-74	69,6-72,6
ROSEF73	73-76	71,6-74,6
ROSEF75	75-78	73,6-76,6
ROSEF78	78-81	76,6-79,6
ROSEF81	81-84	79,6-82,6
ROSEF83	83-86	81,6-84,6
ROSEF85	85-88	83,6-86,6
ROSEF88	88-91	86,6-89,6
ROSEF91	91-94	89,6-92,6
ROSEF93	93-96	91,6-94,6
ROSEF95	95-98	93,6-96,6
ROSEF98	98-101	96,6-99,6



ROSE 2A

Kod	F	C	D
ROSE2A116	27	116-122	114,6-120,6
ROSE2A126	29	126-132	124,6-130,6
ROSE2A136	32	136-142	134,6-140,6
ROSE2A146	34	146-152	144,6-150,6
ROSE2A156	37	156-162	154,6-160,6
ROSE2A166	39	166-172	164,6-170,6
ROSE2A176	42	176-182	174,6-180,6
ROSE2A186	44	186-192	184,6-190,6
ROSE2A196	47	196-202	194,6-200,6

ROSE F

Kod	A	B
ROSEF68	68-71	66,6-69,6
ROSEF71	71-74	69,6-72,6
ROSEF73	73-76	71,6-74,6
ROSEF75	75-78	73,6-76,6
ROSEF78	78-81	76,6-79,6
ROSEF81	81-84	79,6-82,6
ROSEF83	83-86	81,6-84,6
ROSEF85	85-88	83,6-86,6
ROSEF88	88-91	86,6-89,6
ROSEF91	91-94	89,6-92,6
ROSEF93	93-96	91,6-94,6
ROSEF95	95-98	93,6-96,6
ROSEF98	98-101	96,6-99,6